

# WrapPak® Protector

様々な梱包ニーズに  
ひとつのコンバーター



## 新しい梱包方法

梱包ラインのセットアップや製品保護のどんなニーズにも、WrapPak Protector (PT) が用途の広い、生産性と費用対効果の高いソリューションを提供します。紙を革新的な波形形状に成形することにより保護力・使いやすさ・断熱性を発揮します。コンバーターは高度にプログラム可能です。

## 特長

- 操作上のすべてのニーズを満たす複数の動作モードを選択、完全にプログラム可能
- オンデマンドでも作りおきでも、長さを決めてカットできる
- 箱のライニング、ラッピング、断熱材、固定と支え用に
- 持続可能で環境に優しい紙梱包材です

## 各種用途

WrapPak Protectorは、箱のライニングから固定と支えまで、利用可能な範囲はあらゆる梱包タイプとパッドにわたるので、すべての梱包のためのたったひとつの解決策になります。お客様独自の仕様で作成したオンデマンドの梱包材を使用し、柔らかに包む紙の力で壊れやすい製品も安心して梱包できます。



箱のライニング



ラッピング



断熱



固定と支え



## 梱包のニーズ

コンパクトなWrapPak Protectorは、梱包ラインの中や梱包台の上だけでなく、独立した梱包エリアでも最大限に活用できるように設計されています。

必要な長さと数のパドを作り出すために、幾つかの動作モードが利用できます：

- フットペダル: オンデマンドで個々のパドを作成
- バッチ: あらかじめ決めた数の同じパドを作成
- EDS: 作成済みのパドを取り出すと、次のパドを作成
- プリセット: あらかじめ決めた長さのパドを作成
- レシピ: あらかじめパドの長さと数をプログラムしたもののなかから選択して作成



画面上の最後のボタン「統計情報」を使用して、ユーザーは、コンバーターの生産パラメータを知ることができます。

## 利点

- より迅速で合理化された梱包作業
- 優れた製品保護性能
- 強化された持続可能性の証明
- 保管スペースを節約し、在庫管理を簡素化



## 仕様

### コンバーター

サイズ (WxDxH)	61 x 70 x 151 cm
重量	120 kg
消費電力	290 W
電圧	110-240 V



### 専用紙

用紙パック 長さ	450 m	360 m
用紙パック 幅	38 cm	38 cm
紙量	60 g	70 g
用紙パック 重量	11 kg	10 kg



### 専用紙パレット

パレット搭載数	48 パック
パレットサイズ	120 x 80 x 110 cm
パレット重量	483 kg

